

hostettler *motoren ag*

POWER PRODUCTS

2026



60V Akku / accu Lineup



LMB46	
Arbeitsbreite / largeur de coup	46 cm
Antrieb / traction	Ja Vario / oui vario
Leistung / puissance	1500W
Schnitthöhe / hauteur de coup	25-80mm
Gehäuse / coque	Metall / métal
Schnitthöhe Stufen / positions hauteur de coup	6
Auffangkapazität / capacité de collecte	55 L
Mähfunktionen / fonctions de tonte	4 in / en 1
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	25,6 KG
UVP CHF	499,-



LMB51	
Arbeitsbreite / largeur de coup	51 cm
Antrieb / traction	Ja Vario / oui vario
Leistung / puissance	1500W
Schnitthöhe / hauteur de coup	25-80mm
Gehäuse / coque	Metall / métal
Schnitthöhe Stufen / positions hauteur de coup	6
Auffangkapazität / capacité de collecte	55 L
Mähfunktionen / fonctions de tonte	4 in / en 1
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	25,6 KG
UVP CHF	599,-

60V Akku / accu Lineup



TCLB	
Arbeitsbreite / largeur de coup	35-40 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	900W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	2 (5500-6500 rpm)
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	3,1 KG
UVP CHF	169,-



HTB	
Schnittlänge / longueur de coup	52 cm
Schnittstärke / épaisseur de coupe	26 mm
Leistung / puissance	600W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	2 (5500-6500 rpm)
Griff / poignée	Fest / fixe
Schneidesystem / système de coupe	2 seitig / sur le côté
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	3,1 KG
UVP CHF	149,-



BHB	
Luftvolumen / volume d'air	Max. 1374 m3/h
Luftgeschwindigkeit / vitesse de l'air	Max. 321 km/h
Leistung / puissance	Max. 1600W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 19000 rpm
Turbo mode / mode turbo	Ja / oui
Leistungstufen / niveaux de puissance	3
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	2,1 KG
UVP CHF	159,-

60V Akku / accu Lineup



CSB	
Schnittlänge / longueur de coup	45 cm
Gliederabstand / pas de chaîne	9,52 mm
Leistung / puissance	3000W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	1 (max. 13000 rpm)
Schwert / guide	OREGON
Öltank / réservoir d'hulie	260 ml
Bremse / frein	Auto / automatique
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	4,7 KG
UVP CHF	249,-



B2.5	
Leistung / puissance	2,5 Ah
Spritzschutz / protège-éclaboussures	IPX1
Ladezeit / durée de charge (standart)	60 min
Ladezeit / durée de charge (fast)	28 min
Gewicht / poids	1,3 KG
UVP CHF	139,-



CBST	
Leistung / puissance	2,5 Ah
Kühlsystem / système de refroidissement	Ja / oui
Balancesystem / système d'équilibrage	Ja / oui
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	0,7 KG
UVP CHF	69,-

60V Akku / accu Lineup



BCLB	
Arbeitsbreite / largeur de coup	42 cm
Messerbreite / largeur de lame	25,8 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	1800W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	3 (max. 5800 rpm)
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	5,1 KG
UVP CHF	249,-



BCLP	
Arbeitsbreite / largeur de coup	42 cm
Messerbreite / largeur de lame	25,8 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	1800W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	3 (max. 5800 rpm)
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Akkuslot / slot de accu	0 (Plug-in)
Gewicht / poids	5,2 KG
UVP CHF	289,-



BCBB	
Arbeitsbreite / largeur de coup	42 cm
Messerbreite / largeur de lame	25,8 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	1800W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	3 (max. 5800 rpm)
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Zweihand / deux mains
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	6,3 KG
UVP CHF	329,-

60V Akku / accu Lineup



BCBP	
Arbeitsbreite / largeur de coup	42 cm
Messerbreite / largeur de lame	25,8 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	1800W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	3 (max. 5800 rpm)
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Zweihand / deux mains
Akkuslot / slot de accu	0 (Plug-in)
Gewicht / poids	6,5 KG
UVP CHF	369,-



HTP	
Schnittlänge / longueur de coup	64 cm
Schnittstärke / épaisseur de coupe	30 mm
Leistung / puissance	1200W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	3 (max. 4000 spm)
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	ROTARY 180°
Schneidesystem / système de coupe	2 seitig / sur le côté
Akkuslot / slot de accu	0 (Plug-in)
Gewicht / poids	4,2 KG
UVP CHF	259,-



PHTB	
Schnittlänge / longueur de coup	52 cm
Schnittstärke / épaisseur de coupe	28 mm
Leistung / puissance	1800W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	3 (max. 3600 spm)
Schaft / tige	ALU / alu (122 cm)
Griff / poignée	Einhand / à une main
Schneidesystem / système de coupe	2 seitig / sur le côté
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	5,95 KG
UVP CHF	499,-

60V Akku / accu Lineup



BHP	
Luftvolumen / volume d'air	Max. 1410 m3/h
Luftgeschwindigkeit / vitesse de l'air	Max. 338 km/h
Leistung / puissance	Max. 1800W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 25500 rpm
Turbo mode / mode turbo	Ja / oui
Leistungstufen / niveaux de puissance	3
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	2,1 KG
UVP CHF	219,-



CSPB	
Schnittlänge / longueur de coup	35 cm
Gliederabstand / pas de chaîne	9,52 mm
Leistung / puissance	1800W
Lesitungsstufen / réglages de puissance	1 (max. 10500 rpm)
Schwert / guide	OREGON
Öltank / réservoir d'huile	180 ml
Bremse / frein	Auto / automatique
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	2,0 KG
UVP CHF	289,-



LMP54	
Arbeitsbreite / largeur de coup	54 cm (Dual Blade)
Antrieb / traction	Ja Vario / oui vario
Leistung / puissance	3000W
Schnitthöhe / hauteur de coup	25-110mm
Gehäuse / coque	Metall / métal
Schnitthöhe Stufen / positions hauteur de coup	6
Auffangkapazität / capacité de collecte	80 L
Mähfunktionen / fonctions de tonte	3 in / en 1
Akkuslot / slot de accu	1 (Back Pack)
Gewicht / poids	47,5 KG
UVP CHF	999,-

60V Akku / accu Lineup



BBB	
Luftvolumen / volume d'air	Max. 1360 m3/h
Luftgeschwindigkeit / vitesse de l'air	Max. 321 km/h
Leistung / puissance	Max. 1500W
Turbo mode / mode turbo	Ja / oui
Leistungstufen / niveaux de puissance	Vario / vario
Akkuslot / slot de accu	2
Gewicht / poids	6,3 KG
UVP CHF	219,-



BB15	
Leistung / puissance	15 Ah
Spritzschutz / protège-éclaboussures	IP54
Ladezeit / durée de charge (standart)	254 min
Ladezeit / durée de charge (fast)	108 min
Gewicht / poids	8,3 KG
UVP CHF	599,-



BB25	
Leistung / puissance	25 Ah
Spritzschutz / protège-éclaboussures	IP54
Ladezeit / durée de charge (standart)	390 min
Ladezeit / durée de charge (fast)	180 min
Gewicht / poids	8,3 KG
UVP CHF	799,-

60V Akku / accu Lineup



CBB8	
Leistung / puissance	4 - 8 Ah
Kühlsystem / système de refroidissement	Ja / oui
Balancesystem / système d'équilibrage	Ja / oui
Akkuslot / slot de accu	Plug-in
Gewicht / poids	1,2 KG
UVP CHF	129,-



ADB	
Dummy Adapter / adaptateur dummy	Plug-in
Gewicht / poids	0,8 KG
UVP CHF	29,-



B4	
Leistung / puissance	4 Ah
Spritzschutz / protège-éclaboussures	IPX1
Ladezeit / durée de charge (standart)	96 min
Ladezeit / durée de charge (fast)	44 min
Gewicht / poids	1,6 KG
UVP CHF	159,-

60V Akku / accu Lineup



B8	
Leistung / puissance	8 Ah
Spritzschutz / protège-éclaboussures	IPX1
Ladezeit / durée de charge (standart)	192 min
Ladezeit / durée de charge (fast)	88 min
Gewicht / poids	2,7 KG
UVP CHF	249,-



CBFA	
Leistung / puissance	5,5 Ah
Kühlsystem / système de refroidissement	Ja / oui
Balancesystem / système d'équilibrage	Ja / oui
Akkuslot / slot de accu	1
Gewicht / poids	1,1 KG
UVP CHF	99,-



HAB	
Tragegurt / harnais	Akku / accu, Plug-in
Gewicht / poids	1 KG
UVP CHF	89,-

Motorgeräte / outils motorisés



GTL26	
Arbeitsbreite / largeur de coup	40 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	1,3 HP
Motor / moteur	24,4 cc (2 stroke)
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 11000 rpm
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Gewicht / poids	4,9 KG
UVP CHF	149,-



BCL26	
Arbeitsbreite / largeur de coup	43 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	1,3 HP
Motor / moteur	24,4 cc (2 stroke)
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 11000 rpm
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Gewicht / poids	5,3 KG
UVP CHF	169,-



BCL45	
Arbeitsbreite / largeur de coup	45 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	2,2 HP
Motor / moteur	44,8 cc (2 stroke)
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 10000 rpm
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Gewicht / poids	8,7 KG
UVP CHF	239,-

Motorgeräte / outils motorisés



BCL53	
Arbeitsbreite / largeur de coup	45 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	2,5 HP
Motor / moteur	52,8 cc (2 stroke)
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 10000 rpm
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Gewicht / poids	8,9 KG
UVP CHF	269,-



BCB52	
Arbeitsbreite / largeur de coup	45 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	2,1 HP
Motor / moteur	51,7 cc (2 stroke)
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 11000 rpm
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Zweihand / deux mains
Gewicht / poids	9,4 KG
UVP CHF	349,-



MTL36	
Arbeitsbreite / largeur de coup	45 cm
Trimmerkopf / tête de fil	TECOMEC
Leistung / puissance	1,6 HP
Motor / moteur	35,3 cc (2 stroke)
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 11000 rpm
Schaft / tige	ALU / alu
Griff / poignée	Einhand / à une main
Gewicht / poids	5,5 KG
UVP CHF	299,-

Motorgeräte / outils motorisés



HT22	
Schnittlänge / longueur de coup	56 cm
Schnittstärke / épaisseur de coupe	33 mm
Leistung / puissance	1 HP
Leistungsstufen / réglages de puissance	Max. 10500 rpm
Motor / moteur	22,5 cc (2 stroke)
Griff / poignée	ROTARY 180°
Schneidesystem / système de coupe	2 seitig / sur le côté
Gewicht / poids	4,9 KG
UVP CHF	229,-



VB25	
Luftvolumen / volume d'air	Max. 810 m3/h
Luftgeschwindigkeit / vitesse de l'air	Max. 266 km/h
Leistung / puissance	1 HP
Motor / moteur	25,4 cc (2 stroke)
Leistungsstufen / niveaux de puissance	Vario / vario
Funktionen / fonctions	3 in / dans 1
Gewicht / poids	5,8 KG
UVP CHF	199,-



BB52	
Luftvolumen / volume d'air	Max. 1450 m3/h
Luftgeschwindigkeit / vitesse de l'air	Max. 266 km/h
Leistung / puissance	2,6 HP
Motor / moteur	52,8 cc (2 stroke)
Leistungsstufen / niveaux de puissance	Vario / vario
Gewicht / poids	8,9 KG
UVP CHF	299,-

Motorgeräte / outils motorisés



EA52	
Leistung / puissance	2,6 HP
Motor / moteur	52,8 cc (2 stroke)
Lesitungsstufen / réglages de puissance	Max. 10500 rpm
Griff / poignée	Zweihand / deux mains
Gewicht / poids	11,8 KG
UVP CHF	259,-



D10	
Durchmesser / diamètre	10 cm
UVP CHF	19,-



D15	
Durchmesser / diamètre	15 cm
UVP CHF	29,-

Motorgeräte / outils motorisés



D20	
Durchmesser / diamètre	20 cm
UVP CHF	39,-

Die angegebenen Verkaufspreise sind unverbindlich und inkl. MwSt. und exkl. VRG
Tous les prix indiqués sont des prix de vente incl. TVA et excl. TAR

Generalimporteur Schweiz

Importateur général Suisse

hostettler motoren ag

Haldenmattstrasse 3

6210 Sursee

Tel. +41 (0) 41 926 64 11

info@hma.ch